


FMAUDIO[®]

全频多用途音箱 L4.2 L4.4




User Manual
使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读此说明书

L4.2

全频多用途音箱



安装支架附件


设计特点/Feature

- ▼ L4.2是一款多用途音柱音箱，以高密度木质板材喷点漆工艺制作而成，小巧的体积设计，造型纤细美观，性能卓越，安装方便灵活。
- ▼ 选用4.5寸全频单元，单元采用了优质的原材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性，音色清晰。
- ▼ 精确的纵向单元排列，提供平滑的频响曲线和宽广的覆盖角度，不会产生倍数级衰减，令声音可以传得更远，具备更强的声能辐射力，具有非常高的语言清晰度和高保真音色，适用于小型语言扩声和音乐等应用
- ▼ 适用范围：会议系统、报告厅、VIP休息室、法庭、教室、商场、背景音乐、酒店会所等

技术参数/Specifications

扬声器类型 The speaker type	双4.5吋全频音箱
频响 Frequency response ($\pm 3\text{dB}$)	120Hz-20KHz
驱动单元 Driver element	4.5吋*2
灵敏度 Sensitivity	96dB
阻抗(Ω) Impedance	4 Ω
功率Rated Power	80W (AES)
插座	2xNL4
净重 Weight	3.9KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)	127x146.8x450mm

箱体构造/Cabinet




L4.4

全频多用途音箱



安装支架附件




设计特点/Feature

- ▼ L4.4是一款多用途音柱音箱，以高密度木质板材喷点漆工艺制作而成，小巧的体积设计，造型纤细美观，性能卓越，安装方便灵活。
- ▼ 选用4.5寸全频单元，单元采用了优质的原材料，对人声、音乐有还原真实的放大特性，音色清晰。
- ▼ 精确的纵向单元排列，提供平滑的频响曲线和宽广的覆盖角度，不会产生倍数级衰减，令声音可以传得更远，具备更强的声能辐射力，具有非常高的语言清晰度和高保真音色，适用于小型语言扩声和音乐等应用
- ▼ 适用范围：会议系统、报告厅、VIP休息室、法庭、教室、商场、背景音乐、酒店会所等

技术参数/Specifications

扬声器类型 The speaker type	4.5吋*4全频音箱
频响 Frequency response (±3dB)	100Hz-18KHz
驱动单元 Driver element	4.5吋*4
灵敏度 Sensitivity	96dB
阻抗(Ω) Impedance	8Ω
功率Rated Power	160W (AES)
插座	2×NL4
净重 Weight	6.6KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)	127x146.8x650mm

箱体构造/Cabinet



FMAUDIO·慧鸣
专业 DSP 音频处理专家



(公众号)



(官网)

佛山慧明电子科技有限公司

地址: 广东省佛山市南海区里水镇洲村联丰工业园益泰大厦
TEL: (020) 81428599 FAX: (020) 81428598
